






Lire et comprendre les tableaux de l'Évaluation de la Prestation des Services de Soins de Santé (EPSSS) en Haïti 2013

Exemple 1 : Disponibilité des services de base
(Basé sur toutes les institutions de santé)

Tableau 3.2 Disponibilité des services de base **1**

Pourcentages de toutes les institutions offrant les différents services de base indiqués séparément et pourcentage offrant tous ces services en « paquet », selon certaines caractéristiques, Haïti 2013

4 Caractéristiques de base	**2** Pourcentage d'institutions offrant : Soins curatifs infantiles	Services de suivi de la croissance des enfants	Services de vaccination infantile	Méthodes modernes de planification familiale	Services de consultations prénatales (CPN)	Services pour les IST	Tous les services de base[1]	Effectif des institutions
Type d'institution								
Hôpital	87	61	65	69	84	97	46	121
Centre de santé avec lit	98	69	77	83	97	99	55	129
Centre de santé sans lit	91	60	65	79	91	97	48	297
Dispensaire	97	71	76	90	94	96	55	358
Secteur								
Public	97	75	86	93	97	97	68	342
Privé sans but lucratif	86	54	54	68	84	95	30	166
Privé à but lucratif	91	50	50	72	87	97	29	214
Mixte	97	78	83	87	96	98	67	183
Département								
Ouest	90	53	60	73	90	95	38	330
Aire Métropolitaine	86	49	56	69	86	96	35	173
Reste-Ouest	95	57	65	78	94	95	41	158
Sud-Est	87	83	76	86	100	94	65	63
Nord	96	67	61	74	84	99	49	89
Nord-Est	100	86	77	91	97	100	71	35
Artibonite	99	72	73	91	95	98	55	114
Centre	96	83	76	78	96	98	54	46
Sud	90	74	83	89	89	97	63	70
Grand-Anse	98	84	88	91	93	95	77	43
Nord-Ouest	96	58	88	95	95	98	55	86
Nippes	100	77	90	97	97	100	70	30
Ensemble **3**	94	66	71	82	92	97	52	905

[1] Les services de base comprennent les soins ambulatoires curatifs pour les enfants malades, le service de vaccination infantile dans l'institution même, le suivi de la croissance des enfants, la fourniture de méthodes modernes de planification familiale, la consultation prénatale et le service pour les infections sexuellement transmissibles.

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre. Ils vous présentent les données spécifiques contenues dans le tableau. Par exemple, ce tableau porte sur la disponibilité des services de base dans toutes les institutions de santé en Haïti prises en compte dans l'Enquête de la Prestation des Services de Soins de Santé (EPSSS) 2013.

Étape 2 : Regardez les en-têtes des colonnes—la première ligne. Ils décrivent généralement le sujet étudié. Dans cet exemple, les six premières colonnes représentent un type de service de soins de santé. La septième colonne représente tous les services de base, ou l'ensemble des services des soins de santé des six colonnes précédentes. La dernière colonne du tableau fournit les dénominateurs. Dans ce tableau, les dénominateurs représentent l'ensemble des institutions de santé qui ont été enquêtées dans l'EPSSS de 2013 en Haïti. Dans l'EPSSS 2013, 905 institutions de santé ont été enquêtées. La dernière colonne du tableau (en gris) fournit aussi le dénominateur pour chaque caractéristique. Par exemple, parmi ces 905 institutions, 121 sont des hôpitaux, 129 sont des centres de santé avec lit, 297 sont des centres de santé sans lit et 358 sont des dispensaires.

Étape 3 : Regardez la dernière ligne en bas du tableau. Elle représente le pourcentage de l'ensemble des institutions de santé qui offrent chaque service de soins de santé et l'ensemble de ces institutions qui offrent tous les services de base. Ce tableau montre que 71 % de toutes les institutions de santé en Haïti offrent des services de vaccination infantile et 52 % des institutions de santé offrent tous les services de base.

Étape 4 : Regardez les titres des lignes—la première colonne. Ils correspondent généralement aux caractéristiques des institutions de santé. Pour l'EPSSS 2013, les données sont présentées par type d'institution, secteur et département. Ces catégories vous permettent de comparer la disponibilité des services dans les hôpitaux et dans les dispensaires ainsi que dans les institutions publiques et les institutions privées et aussi leur disponibilité dans les départements. Par exemple, 84 % des hôpitaux offrent des services de consultations prénatales contre 94 % des dispensaires. La disponibilité des méthodes modernes de planification familiale varie selon le département, passant d'un minimum de 69 % dans les institutions dans l'Aire Métropolitaine à un maximum de 97 % dans le département des Nippes.

Exemple 2 : Disponibilité des services de consultations prénatales

(Basé sur toutes les institutions de santé et un sous-groupe de ces institutions)

Tableau 6.1 Disponibilité des services de consultations prénatales

Pourcentage d'institutions offrant des services de consultations prénatales (CPN) et, parmi les institutions offrant ces services, pourcentages qui offrent le service le nombre indiqué de jours par semaine et la vaccination antitétanique tous les jours où les services de CPN sont offerts, selon certaines caractéristiques, Haïti 2013

Caractéristiques de base	Pourcentage d'institutions offrant des services de CPN	Effectif d'institutions	Parmi les institutions offrant les services de CPN: Pourcentage où les services CPN sont offerts le nombre de jours indiqués par semaine[1]			Pourcentage offrant le vaccin antitétanique tous les jours où les services de CPN sont offerts	Effectif d'institutions de santé offrant des services de CPN
			1-2 jours	3-4 jours	5 jours ou +		
Type d'institution							
Hôpital	84	121	11	7	80	50	102
Centre de santé avec lit	97	129	11	1	87	56	125
Centre de santé sans lit	91	297	15	7	77	47	269
Dispensaire	94	358	15	6	75	58	336
Secteur							
Public	97	342	16	2	80	69	330
Privé sans but lucratif	84	166	11	9	76	31	140
Privé à but lucratif	87	214	11	10	76	36	186
Mixte	96	183	15	5	80	59	176
Département							
Ouest	90	330	12	7	78	43	296
Aire Métropolitaine	86	173	14	9	76	47	148
Reste Ouest	94	158	10	6	81	40	149
Sud-Est	100	63	3	16	79	54	63
Nord	84	89	17	7	72	47	75
Nord-Est	97	35	12	0	88	79	34
Artibonite	95	114	6	4	89	41	108
Centre	96	46	2	5	91	57	44
Sud	89	70	39	2	55	74	62
Grande-Anse	93	43	18	3	80	70	40
Nord-Ouest	95	86	26	2	70	67	82
Nippes	97	30	7	0	93	76	29
Ensemble	92	905	14	6	78	53	832

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre. Dans cet exemple, le tableau porte sur deux groupes différents : (**a**) l'ensemble des institutions de santé et (**b**) les institutions de santé offrant des services de consultations prénatales (CPN).

Étape 2 : Identifiez les deux groupes. Le groupe (**a**) porte sur toutes les institutions de santé (N=905) et le groupe (**b**) ne porte que sur les institutions de santé offrant des services de CPN (N=832).

Étape 3 : Regardez le groupe (**a**). Parmi toutes les institutions de santé en Haïti, 92 % offrent des services de CPN.

Maintenant, regardez le groupe (**b**). Combien d'institutions de santé offrent des services de CPN ? C'est 832, ou 92 % de toutes les institutions de santé [92 % de 905=832]. Le groupe (**b**) est un sous-groupe du groupe (**a**). En regardant les tableaux de l'EPSSS 2013, **vérifiez toujours** le groupe d'institutions de santé présenté dans le tableau. Par exemple, regardez la première colonne du groupe (**b**). On **ne** peut **pas** dire que 14 % des institutions de santé offrent des services de CPN 1-2 jours par semaine. Il faut dire que 14 % des institutions de santé offrant des services de CPN offrent ces services 1-2 jours par semaine.

Étape 4 : Regardez la première colonne. Elle présente les caractéristiques des institutions de santé. Ces caractéristiques sont les mêmes que dans le tableau sur la première page.

Pratique : Utilisez le tableau à gauche pour répondre aux questions suivantes (les réponses sont à l'envers au-dessous des questions) :

a) Dans quel type d'institution est-ce que la proportion offrant les services de CPN est la plus élevée ?

b) Quel pourcentage d'institutions de santé offrant les services de CPN offrent les services de CPN 3-4 jours par semaine ?

c) Combien d'institutions de santé du secteur privé sans but lucratif offrent des services de CPN ? (Astuce : les colonnes en gris montrent les dénominateurs, ou l'effectif d'institutions de santé dans l'échantillon.)

d) Quel pourcentage de dispensaires offrant des services de CPN offrent le vaccin antitétanique tous les jours où les soins de CPN sont offerts ?

e) Dans quel département où la proportion d'institutions de santé offrant des services de CPN cinq jours ou plus est la plus élevée ?

a) Centres de santé avec lit—97 % des centres de santé avec lit offrent des services de CPN.
b) 6 % des institutions de santé offrant des services de CPN offrent des services de CPN 3-4 jours par semaine.
c) 140 institutions de santé privées sans but lucratif offrent des services de CPN.
d) 58 % des dispensaires offrant des services de CPN offrent le vaccin antitétanique tous les jours où les soins de CPN sont offerts.
e) C'est dans le département des Nippes (93 %) que la proportion d'institutions de santé offrant des services de CPN cinq jours ou plus est la plus élevée.

Exemple 3 : Observations des consultations dans l'EPSSS 2013

1

Tableau 5.10 Composantes des conseils et des discussions lors des consultations pour les clientes en PF effectuant leur première visite

Parmi les clientes dont la première visite dans les services de planification familiale a été observée, pourcentages pour lesquelles la consultation comportait les composantes et les discussions concernant leur partenaire, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les préservatifs, selon certaines caractéristiques, Haïti 2013

2	4 Type d'institution				Secteur				3
Composantes de la consultation	Hôpital	Centre de santé avec lit	Centre de santé sans lit	Dis-pensaire	Public	Privé sans but lucratif	Privé à but lucratif	Mixte	Ensemble
Discussion relative au partenaire									
Opinion du partenaire par rapport à la planification familiale	17	28	14	10	17	19	15	14	17
Statut du partenaire[1]	3	7	7	1	4	3	0	12	5
Discrétion et confidentialité									
Protection visuelle assurée	69	63	64	50	65	59	46	75	63
Protection auditive assurée	62	59	66	45	64	59	48	60	60
Confidentialité assurée	28	14	15	10	17	16	21	20	18
Les trois conditions de discrétion et de confidentialité pendant la consultation sont réunies[2]	21	8	10	5	12	14	9	13	12
Discussion relative aux IST et aux préservatifs									
Utilisation de préservatifs pour prévenir les IST	31	20	19	15	23	16	25	24	22
Utilisation de préservatifs comme méthode double[3]	9	15	10	8	9	4	18	14	10
Toute discussion relative aux IST[4]	45	37	28	24	31	37	42	33	34
Cartes-client individuelles									
Carte-client individuelle passée en revue pendant la consultation	32	33	15	34	35	11	19	24	26
Carte-client individuelle remplie après la consultation	89	85	76	81	85	77	77	84	82
Aides visuelles et visite de suivi									
Des aides visuelles ont été utilisés lors de la consultation	11	11	15	13	13	7	13	16	12
Visite de suivi abordée	89	54	83	74	75	81	76	86	79
Effectif de clientes dont la première visite de PF a été observée	100	54	117	53	156	54	47	66	324

[1] Le prestataire a interrogé la cliente sur le nombre de ses partenaires sexuels, ou a demandé si son partenaire avait d'autres partenaires sexuels ou les périodes d'absence du partenaire sexuel.
[2] Protection visuelle et auditive et confidentialité assurée pendant la consultation.
[3] Utilisation des préservatifs pour prévenir les grossesses et les infections sexuellement transmissibles (IST).
[4] Discussion sur les risques d'IST, l'utilisation de préservatifs pour prévenir les IST, ou l'utilisation des préservatifs comme méthode double ; ou on a demandé à la cliente si elle avait constaté des symptômes d'IST, par exemple, des pertes vaginales anormales.

Étape 1 : Dans l'Évaluation de la Prestation des Services de Soins de Santé (EPSSS) 2013, des consultations des clientes de planification familiale (PF) ont été observées. On peut utiliser les mêmes étapes pour lire et comprendre des tableaux qui portent sur des observations des consultations. Lisez le titre et le sous-titre. Ce tableau porte sur des composantes des conseils et des discussions lors des consultations pour les femmes effectuant leur première visite de PF.

Étape 2 : Regardez les titres des lignes—la première colonne. Ils représentent les composantes des consultations. Dans cet exemple, il y a cinq catégories de composantes des consultations : a) discussion relative au partenaire, b) discrétion et confidentialité, c) discussion relative aux IST et aux préservatifs, d) cartes-client individuelles et e) aides visuelles et visite de suivi. La dernière ligne en bas du tableau fournit les dénominateurs. Dans ce tableau, les dénominateurs représentent l'ensemble des consultations pour les patients de PF effectuant leur première visite qui ont été observées dans l'EPSSS de 2013 en Haïti. Dans l'EPSSS 2013, 324 consultations ont été étudiées. La dernière ligne du tableau fournit aussi le dénominateur pour chaque caractéristique. Par exemple, parmi ces 324 consultations, 100 étaient réalisées dans des hôpitaux, 54 dans des centres de santé avec lit, 117 dans des centres de santé sans lit et 53 dans des dispensaires.

Étape 3 : Regardez la dernière colonne du tableau. Elle représente le pourcentage de l'ensemble des consultations observées dans lesquelles chaque composante a été observée. Ce tableau montre que dans 63 % de toutes les consultations observées, les visites se sont déroulées dans un endroit à l'abri des regards et le problème de la visite de suivi a été abordée dans 79 % de toutes les consultations observées.

Étape 4 : Regardez les en-têtes des colonnes—la première ligne. Ce tableau présente les composantes des consultations par type d'institution et secteur. Dans quel type d'institution est-ce que la discussion concernant l'utilisation de préservatifs pour prévenir les IST a été la plus fréquente ? C'est dans les hôpitaux que cette discussion était la plus fréquente (31 %). Dans quel secteur d'institution est-ce que la carte-client individuelle a été le plus souvent remplie après la consultation ? C'est dans les institutions publiques que la carte-client individuelle a été le plus souvent remplie après la consultation (85 %).